


製材部門



製材工場写真 (Horcones I)




枝打材の製材例



辺材



芯材



クリア部分

準クリア部分

節部分

髓芯部分

Arauco



準辺材

辺材 (Lateral Lumber)

- ・ 主なグレード:

M&B(モルティンクアントバター、北米)

AC(カルクリア、北米、オーストラリア)

APE(1面クリア、スペイン)

Shop(ショツプ、北米)

Rip(リツプ、自社消費)

SE/SK(ファニチャー、中国・ベトナム)

Cutting (タイタのファニチャーグレード、中国・ベトナム)

- ・ 用途:

モルティンク、内装材、建材、木工、家具

集成板、集成材等



芯材 (Central Lumber)

・ グリーン

用途： パレット、梱包、土木、園芸、ケーブルドラムなど

主な販売先： 日本、韓国、台湾、中国、中東諸国、チリ国内など

・ KD

用途： パレット、フェンス、梱包、建築用など



主な販売先： 日本、米国、メキシコ、ペルー、カリブ諸国など



アラウコ社チリ製材品のメリット・デメリット


特徴	メリット	デメリット
・健全な財務体質 ・自社林からの丸太供給 ・各工場別最適選木 ・丸太の平均径が小さい ・伐採から製材・乾燥までの時間が短い ・最新の機械設備 ・辺材・芯材を区別した木取り	・安定供給・コスト競争力 ・森林認証(PEFC CoC) ・安定品質 ・用途別製材 ・多サイズ・少ロット対応 (芯材) ・節サイズが小さい (芯・辺材) ・薄板・幅狭サイズ対応 (芯材) ・定尺・クロスカット対応 (芯材) ・低含水率対応 (芯材・辺材) ・色が白い (芯・辺材)	・長航海期間 ・幅広サイズが難 (芯・辺材) ・辺材部の定幅・定尺が難 ・節間隔が短 (対NZ材) ・他国マーケットとの競合

節の種類(ラジアータパイン)



Arauco

節以外の欠点



Arauco